



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 500**

5 Μαρτίου 2004

Αριθ. 1016/114/125-α΄

Ρύθμιση τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας Καρτών Διαπίστευσης για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 3103/2003 (Α-23), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τη παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (Α-302),

β. των άρθρων 3, 6 και 65 του Ολυμπιακού Χάρτη,

γ. του άρθρου 2 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 183 της 22.7.2003, σ.1),

δ. του εγγράφου 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας - International Civil Aviation Organization (ICAO), περί ασφαλείας των ταξιδιωτικών εγγράφων (Machine Readable Travel Documents, 5th ed. 2003),

2. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων στην ΕΕ για την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1295/2003 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 183 της 22.7.2003, σ.1) παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κ-Μ ως προς τις προδιαγραφές ασφαλείας η Κάρτα Διαπίστευσης που είναι εκτυπωμένη με τα μέγιστα στοιχεία ασφαλείας, τα οποία προτάθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 σε συνεργασία με

Α) τη ΔΑΟΑ,

Β) τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας,

Γ) τις Εθνικές Αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Δ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

Ε) την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

3. α. Τα 110/10.10.2002 και 112/25.10.2002 έγγραφα της Δ/νσης Διαπίστευσης της ΟΕΟΑ σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καρτών διαπίστευσης.

β. Το 2004-300/2/3-ΣΤ έγγραφο της 29.4.2002 της Υπ/δνσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας προς την ΔΑΟΑ σχετικά με κάρτες διαπίστευσης και στοιχεία ασφαλείας.

γ. Το από 4.2.2002 έγγραφο ΑΠ 3022/33/85-α΄ της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Εργαστήριο Διερεύνησης Πλαστογραφίας Παραχάραξης και Κιβδηλείας) σχετικά με την προστασία των καρτών διαπίστευσης από παραχάραξη.

4. Τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας των καρτών διαπίστευσης που εκδίδονται για τα μέλη της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Οικογένειας από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004, καθώς και η αποτύπωση στις κάρτες διαπίστευσης του αριθμού θεώρησης (Schengen VISA) για την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και ειδικότερα η τεχνολογία εκτύπωσης και τα στοιχεία ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

2.1. Ορίζεται ως Κάρτα Διαπίστευσης: Η ταυτότητα διαπίστευσης με την οποία εφοδιάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 τα μέλη της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Οικογένειας για την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3103/2003.

2.2 Η Κάρτα Διαπίστευσης έχει διαστάσεις 9,5 εκ. x 15 εκ. και έχει ως προσάρτημα σελίδα κοινού χάρτου στην

οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, αριθμό έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, και ημερομηνία λήξης αυτού αν υφίσταται, αριθμός διαπίστευσης του διαπιστευμένου, ο αριθμός θεώρησης (Schengen VISA) ή ο αριθμός μητρώου, προκειμένου για υπηκόους προερχόμενους από χώρες που δεν υπέχουν υποχρέωση θεώρησης. Το προσάρτημα αυτό κρατείται από την Διεύθυνση Διαπίστευσης της ΟΕΟΑ κατά τη φάση της ενεργοποίησης της Κάρτας Διαπίστευσης.

2.3 Πάνω στην εμπρόσθια επιφάνεια της Κάρτας Διαπίστευσης εμφανίζονται το λογότυπο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών ή των Παραολυμπιακών αγώνων, το ονοματεπώνυμο του διαπιστευμένου, η φωτογραφία και η ιδιότητά του, ο οργανισμός του διαπιστευμένου, ο αριθμός διαπίστευσης του διαπιστευμένου, οι εγκαταστάσεις και οι ζώνες στις οποίες έχει πρόσβαση. Στην οπίσθια επιφάνεια είναι τυπωμένες οι επεξηγήσεις για την πρόσβαση του διαπιστευμένου καθώς και η φωτογραφία του μαζί με τον αριθμό έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, τον αριθμό θεώρησης (Schengen VISA) ή τον αριθμό μητρώου, προκειμένου για υπηκόους προερχόμενους από χώρες που δεν υπέχουν υποχρέωση θεώρησης, και το ονοματεπώνυμο του διαπιστευμένου, όπως ακριβώς αναγράφεται στο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο, τον οργανισμό του διαπιστευμένου, και τον αριθμό διαπίστευσης.

2.4 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1295/2003 του Συμβουλίου, η θεώρηση έχει τη μορφή δύο αριθμών που τίθενται επί του ολυμπιακού δελτίου διαπίστευσης. Ο πρώτος αριθμός είναι ο αριθμός της θεώρησης. Στην περίπτωση θεώρησης ενιαίου τύπου, ο αριθμός αποτελείται από επτά (7) στοιχεία: Προηγείται το γράμμα «C» και ακολουθούν έξι (6) ψηφία. Στην περίπτωση θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος, ο αριθμός αποτελείται από οκτώ (8) στοιχεία: Προηγούνται τα γράμματα «GR» και ακολουθούν έξι (6) ψηφία. Ο δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου ή του έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1. Η Κάρτα Διαπίστευσης περιέχει εμφανή και αφανή (ορατά και μη ορατά δια γυμνού οφθαλμού) οπτικά και φυσικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

3.2. Τα οπτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν ασφαλή δισδιάστατα και τρισδιάστατα ολογράμματα ειδικής τεχνολογίας (Toppan crystagrams), πλέγματα διάθλασης, μεταβλητά οπτικά χαρακτηριστικά και υπεριώδη γραφή.

3.3. Τα φυσικά χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνουν εκτύπωση με τη μέθοδο της μεταφοράς και επικάλυψης με μια εξαιρετικά λεπτή μεμβράνη.

3.4. Ειδικότερα η Κάρτα Διαπίστευσης παράγεται με ψηφιακή εκτύπωση και ειδικές ασφαλείς μελάνες Pigment Inks.

3.5. Εκτυπωμένη Φωτογραφία:

Η εκτύπωση της φωτογραφίας του κατόχου και των λοιπών δεδομένων πραγματοποιείται από ειδικό εκτυπωτικό σύστημα με τη μέθοδο της μεταφοράς στην ειδική προστατευτική μεμβράνη και στην συνέχεια την ασφαλή επικόλλησή της στην κάρτα.

Όλες οι ψηφιακά εκτυπωμένες φωτογραφίες αποτελούν πιστά αντίγραφα όσον αφορά το μέγεθος, προσανατολισμό και την ποιότητα της φωτογραφίας του κατόχου. Συγκεκριμένα, οι εκτυπωμένες φωτογραφίες φέρουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

3.5.1. Ανάλυση με πυκνότητα τεσσάρων (4) γραμμών ανά χιλιοστόμετρο τόσο οριζόντια όσο και κάθετα

3.5.2. Αριθμός Χρωμάτων:

Οι τυπωμένες έγχρωμες ψηφιακές εικόνες είναι ομαλές χωρίς να παρουσιάζουν οπτικά προβλήματα (π.χ. χωρισμός σε ζώνες). Οι έγχρωμες εικόνες τυπώνονται με την χρήση τουλάχιστον 8 μετρήσιμων τιμών έντασης ανά χρώμα ανά εικονοστοιχείο.

3.5.3. Ομοιομορφία Χρωμάτων:

Η αντανάκλαση μιας ομοιόμορφα τονισμένης εικόνας γίνεται ομοιόμορφα επάνω από ολόκληρη την περιοχή της τυπωμένης εικόνας. Η αντανάκλαση, μετρημένη σχετικά ως προς την αντανάκλαση του μη τυπωμένου φόντου, για κάθε μικρή περιοχή της τυπωμένης εικόνας (διαμέτρου περίπου 5 χιλιοστών), έχοντας ένα ομογενές χρώμα, δεν διαφέρει σε ολόκληρη την περιοχή της εικόνας περισσότερο από +10% από τη μέση τιμή της.

3.5.4. Χρωματική Πιστότητα:

Όλα τα χρώματα που εμφανίζονται στον χάρτη απόδοσης χρωμάτων Macbeth ColorChecker, και όλοι οι τόνοι του δέρματος που συναντώνται συνήθως, τυπώνονται με ακρίβεια. Χρώμα και φωτεινότητα μετρώνται στον χώρο CIELAB (L*, a* και b*), ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τη συσκευή, με φωτεινότητα D50, γεωμετρία 0 / 450, παρατήρηση 20 και χωρίς φίλτρο. Οι χρωματικές διαφορές μετρώνται χρησιμοποιώντας την Ευκλείδεια μέτρηση απόστασης, γνωστή σαν CIELAB ΔEab. Για όλα τα χρώματα στον χάρτη Macbeth, η μέση τιμή των χρωματικών διαφορών ΔEab ανάμεσα στην καθορισμένη και μετρημένη τιμή είναι μικρότερη του 20.

3.5.5. Γεωμετρική Παραμόρφωση:

Η τυπωμένη εικόνα έχει ελάχιστη γεωμετρική παραμόρφωση. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά περισσότερο από 5% ανάμεσα στην καθορισμένη απόσταση των κέντρων δύο εικονοστοιχείων (στην ψηφιακή εικόνα) και στη μετρημένη απόστασή τους όταν τυπώνονται, για κάθε ζεύγος εικονοστοιχείων.

3.6 Εκτυπωμένο Κείμενο:

Το κείμενο της Κάρτας Διαπίστευσης είναι υψηλής αναγνωσιμότητας σε μεγάλη γκάμα γραμματοσειρών και μεγεθών και σε όλες τις περιοχές του εντύπου όπως απαιτείται από το έγγραφο του ICAO-9303.

3.6.1. Οπτική Πυκνότητα:

Το τυπωμένο κείμενο είναι σχεδόν αδιαφανές στο ορατό (B425 ως B680) και στο σχεδόν υπέρυθρο (B900) τμήμα του φάσματος. Η οπτική πυκνότητα του κειμένου είναι τουλάχιστον 1.0, σε σχέση με το μη τυπωμένο φόντο. Όλα τα στοιχεία σε μορφή κειμένου εκτυπωμένα με μαύρες μελάνες φάσματος B-900 είναι μηχανικά αναγνώσιμες. Τα Προσωπικά στοιχεία είναι τυπωμένα με μελάνες ασφαλείας Pigments Inks.

3.7. Αναγνωσιμότητα:

Η Κάρτα Διαπίστευσης πληροί τις προϋποθέσεις του ICAO για αναγνωσιμότητα και ποιότητα εκτύπωσης όπως καθορίζεται στο έγγραφο του ICAO 9303, κατά τη διάρκεια ζωής της κάρτας. Αυτές περιλαμβάνουν και την απαίτηση αναγνωσιμότητας των τυπωμένων χαρακτήρων στην ζώνη B-900 του φάσματος.

3.8. Ανθεκτικότητα:

Η Κάρτα Διαπίστευσης είναι ανθεκτική ως προς τη φθορά σε συνθήκες κανονικής χρήσης και πληροί τις προϋ-

ποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της.

3.8.1.Θερμοκρασία:

Η ολοκληρωμένη Κάρτα Διαπίστευσης δεν επηρεάζεται από θερμοκρασίες χρήσης από -10° C μέχρι 50° C και αποθήκευσης από -35° C μέχρι 80° C.

3.8.2.Υγρασία:

Η ολοκληρωμένη Κάρτα Διαπίστευσης δεν επηρεάζεται από σχετική υγρασία από 5% ως και 95% στους 25° C. Δεν χάνει την αναγνωσιμότητά της σε οποιαδήποτε υγρασία (0-100).

3.8.3. Ανθεκτικότητα στο Φως:

Η φωτογραφία της Κάρτας Διαπίστευσης και το εκτυπωμένο κείμενο είναι ανθεκτικά στην φθορά από την έκθεση στο φως κατά την καθημερινή χρήση.

3.8.4. Τριβή:

Η Κάρτα Διαπίστευσης είναι ανθεκτική στην τριβή που συνεπάγεται η καθημερινή χρήση.

3.9. Στοιχεία Εκτύπωσης στο Υπεριώδες Τμήμα του Φάσματος Φωτός:

Η κάρτα διαπίστευσης περιλαμβάνει μεταβλητά πεδία κειμένου καθώς και τόσο ορατές όσο και αόρατες μικροεκτυπώσεις, στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος και στις δύο πλευρές της κάρτας.

3.10. Στοιχεία Μονοδιάστατου Ραβδωτού Κώδικα (Barcode):

Η κάρτα διαπίστευσης περιλαμβάνει επίσης ένα υψηλά αναγνώσιμο ραβδωτό κώδικα (barcode) τύπου PDF93.

3.11. Υλικά:

Η Κάρτα Διαπίστευσης εκτυπώνεται σε ειδικό πλαστικό υλικό (PVC).

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

4.1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ